

RÁMCOVÁ SMLOUVA
NA „DODÁVKY KANCELÁŘSKÉHO, SEDACÍHO A LEHACÍHO NÁBYTKU PRO
ROKY 2017 - 2018“

Číslo smlouvy dodavatele č. 1:	Č. j. smlouvy centrálního zadavatele:
Číslo smlouvy dodavatele č. 2:	MV-148436-81/VZ-2015
Číslo smlouvy dodavatele č. 3:	
Číslo smlouvy dodavatele č. 4:	

Článek 1
Smluvní strany

Centrální zadavatel:	ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA		
	Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7		
	IČO: 00007064	DIČ: CZ 00007064	
	Bankovní spojení: ČNB Praha 1	Číslo účtu: 6015-3605881/0710	
	ID datové schránky: 6bnaawp		
	Zastoupená:		
	Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů		
	tel.:974 816 710	fax: 974 816 849	e-mail: vezak@mvcz.cz
	Kontaktní osoba: Ing. Libor Vašíček		
	odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů		
	tel.: 974 816 482	fax: 974816849	e-mail: libor.vasicek@mvcz.cz

(dále jen „centrální zadavatel“) na straně jedné
a

Dodavatel č. 1:	INTERIER TECH s.r.o.		
	Sídlo: Za Drahou 253, 283 01 Český Brod		
	IČO: 29058155	DIČ: CZ29058155	
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze		
	oddíl C	vložka 163550	
	ID datové schránky: 4winziy		
	Bankovní spojení: KB Český Brod	Číslo účtu: 43-6648310287/0100	
	Jednající (zastoupený): Anna Vidrmanová, jednatelka společnosti		
	tel.: 774836058	fax:	e-mail: vidrmanova@interiertech.cz
	Kontaktní osoba: Lukáš Urban, jednatel společnosti		
	tel.: 773380107	fax:	e-mail: urban@interiertech.cz

Dodavatel č. 2:	Mias OC spol. s r.o.
	Sídlo: Krouna 322, 539 43 Krouna
	IČO: 00529435 DIČ: CZ00529435
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným KS soudem v Hradci Králové
	oddíl C vložka 34
	ID datové schránky: ri7yzb8
	Bankovní spojení: UniCredit Bank Číslo účtu: 2109111571/2700
	Jednatel (zastoupený): Ing. Aleš Sokolík, jednatel společnosti Ing. Martin Pavliš, jednatel společnosti
	tel.: 469613300 fax: 469341138 e-mail: info@miasoc.cz
	Kontaktní osoba: Josef Bureš
	tel.: 724701002 fax: 469341138 e-mail: josef.bures@miasoc.cz

Dodavatel č. 3:	ARBYD CZ s.r.o.
	Sídlo: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov
	IČO: 26339269 DIČ: CZ26339269
	Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni
	oddíl C vložka 13984
	ID datové schránky: ddpm3gr
	Bankovní spojení: UniCredit bank Číslo účtu: 520843001/2700
	Jednatel (zastoupený): Alena Mudrová, jednatelka společnosti
	tel.: 377958019 fax: 377958616 e-mail: nabytek@arbyd.cz
	Kontaktní osoba: Michaela Lišková
	tel.: 725138965 fax: e-mail: liskova@arbyd.cz

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou kupní smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“) na „**Dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku pro roky 2017 - 2018**“.

Úvodní ustanovení
Článek 2
Účel rámcové smlouvy

2.1 Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit v letech 2017 - 2018 plynulé zásobování odběratelů kancelářským, sedacím a lehacím nábytkem v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního limitu 136 mil. Kč bez DPH.

2.2 **Odběrateli** kancelářského, sedacího a lehacího nábytku jsou Česká republika – organizační složky uvedené v příloze č. 5 této rámcové smlouvy, a další veřejní zadavatelé rovněž uvedení v této příloze.

2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této rámcové smlouvy, na prvním až čtvrtém pořadí.

2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2.6.2016 pod evidenčním číslem 631469.

Článek 3
Předmět rámcové smlouvy

3.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen „obchodní podmínky“) pro dodávky kancelářského, sedacího a lehacího nábytku, specifikovaných v článku 5 této rámcové smlouvy (dále jen „předmět plnění“), které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na základě kupních smluv, které jednotliví odběratelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou.

3.2 **Dodavatelem** příslušným k uzavření kupní smlouvy na dodávky předmětu plnění (dále jen „kupní smlouva“) je dodavatel, kterého je odběratel povinen písemně vyzvat k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy postupem stanoveným v souladu s § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ, dle článku 4 této rámcové smlouvy.

Článek 4
Postup při uzavírání kupních smluv

4.1 Odběratel vyzve prostřednictvím Národního elektronického nástroje k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy vždy toho dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil jako první v pořadí (dodavatel č. 1).

4.2 Odmítne-li dodavatel č. 1 návrh na uzavření kupní smlouvy předložit, odběratel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil další v pořadí (dodavatel č. 2).

4.3 Odmítne-li návrh na uzavření kupní smlouvy předložit dodavatel č. 2, postupuje odběratel obdobně podle bodu 4.2 až do doby, kdy uzavře kupní smlouvu nebo kdy návrh na uzavření kupní smlouvy odmítne předložit dodavatel č. 4.

4.4 Odběratelé mohou vyzývat dodavatele příslušného k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy postupem podle tohoto článku podle svých potřeb až do výše vyčerpání finančních prostředků podle článku 2.1 této rámcové smlouvy.

4.5 Obdrží-li dodavatel písemnou výzvu odběratele k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy je povinen

a) do 3 pracovních dnů od obdržení této výzvy písemně oznámit odběrateli, zda předloží návrh na uzavření kupní smlouvy či zda odmítá návrh předložit, přičemž v případě, že se dodavatel ve stanovené lhůtě k výzvě nevyjádří, platí, že odmítá předložit návrh na uzavření kupní smlouvy,

b) do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy odeslat návrh na uzavření kupní smlouvy odběrateli, pokud tento návrh dodavatel neodmítl podle písmene a).

4.6 Odběratelé mohou výzvy k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy předkládat po dobu účinnosti této rámcové smlouvy. Uzavřené kupní smlouvy nesmějí obsahovat závazek žádné ze smluvních stran k plnění před 1. 1. 2017, ani k plnění po 31. 12. 2018.

4.7 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou smlouvou a dále zejména příslušnými ustanoveními OZ.

Obchodní podmínky

Článek 5

Technická specifikace a předpokládané celkové množství

5.1 Obchodní podmínky sjednané v této rámcové smlouvě platí pro dodání výrobní i technologické části zboží specifikovaného v příloze č. 1 až č. 3 této rámcové smlouvy.

5.2 Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních, dodávkových a montážních prací, a dále řádné předání jednotlivých dodávek předmětu plnění v místě plnění.

5.3 Pod pojmem „atyp“ se pro účely této rámcové smlouvy rozumí předmět plnění, který je stejného konstrukčního řešení jako předmět plnění specifikovaný v příloze č. 1 až č. 3, ale má jiné rozměry, dezén nebo barvu, než předmět plnění specifikovaný v příloze č. 1 až č. 3.

5.4 Specifikace jednotlivých druhů (typů) předmětu plnění je uvedena v přílohách této rámcové smlouvy; příloha č. 1 – Základní technický popis; příloha č. 2 – Technický popis kancelářského nábytku; příloha č. 3 - Technický popis sedacího a lehacího nábytku.

5.5 Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se jedná pouze o předpokládaný objem předmětu plnění s tím, že skutečný objem předmětu plnění závisí na jednotlivých objednávkách veřejných zadavatelů.

5.6 Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).

5.7 Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.

5.8 Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

5.9 Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:

- třískové desky: ČSN EN 312 - Třískové desky – Požadavky (49 2614)
- vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vláknité desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612).

5.10 Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit:- hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN EN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší – Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp. - střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.

5.11 Další technické podmínky jsou stanoveny v příloze č. 1. Grafické znázornění předmětu plnění je v příloze č. 2 a 3 této rámcové smlouvy.

5.12 V případě potřeby je veřejný zadavatel oprávněn, před zasláním výzvy k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy, vyzvat uchazeče k prohlídce objektu, pro který je určen předmět plnění a požádat o zpracování architektonického návrhu v 3D programu (dále jen „vizualizace“). Zpracování vizualizace není součástí předmětu plnění dle této rámcové smlouvy a netvoří součást ceny za předmět plnění. Pro vytvoření vizualizace je uchazeč oprávněn si od veřejného zadavatele vyžádat podklady, případně technickou dokumentaci daného prostoru.

5.13 Při předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy se uchazeč zavazuje předložit veřejnému zadavateli vzorek barevného provedení lamina.

Článek 6

Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva

6.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění v následujících termínech:

a) Kancelářský nábytek

- 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 2.000.000,- Kč bez DPH;
- 28 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 2.000.000,- Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o „atyp“;

b) Sedací a lehací nábytek

- 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně do 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 28 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o základní provedení v celkové ceně nad 1.000.000,- Kč bez DPH;
- 35 kalendářních dnů ode dne doručení objednávky v případě, že jde o „atyp“;

V případě typově smíšené objednávky se celková doba dodání řídí dle typu s nejdelším termínem pro dodání plnění dle výše uvedeného. Uvedené termíny dodání předmětu plnění jsou stanoveny jako maximální, v jednotlivých kupních smlouvách mohou být sjednány zkrácené termíny.

6.2 Místem dodání předmětu plnění je pracoviště příslušného odběratele. Seznam jednotlivých odběratelů je uveden v příloze č. 5 této rámcové smlouvy.

6.3 Konkrétní adresu místa dodání odběratel uvede ve výzvě k předložení návrhu na uzavření kupní smlouvy.

6.4 Odběratel nabývá vlastnického práva k předmětu plnění, jakmile je mu předáno po potvrzení dodacího listu.

Článek 7

Technické podmínky dodání

7.1 Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění dle této rámcové smlouvy, zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

Článek 8

Vady

8.1 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Odběratel je povinen dodaný předmět plnění převzít a zaplatit kupní cenu.

8.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v bodu 8.1, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.

8.3 Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli.

8.4 Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které odběratel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 8.3.

8.5 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu.

8.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové smlouvy provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného předmětu plnění u kteréhokoliv odběratele podle přílohy č. 5 této rámcové smlouvy. Provedením kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu.

8.7 Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prosté právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně v délce 60 měsíců pro kancelářský nábytek. U sedacího a lehacího nábytku bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 60 měsíců u položek 51, 55 a 56. U položek 52, 57 až 66 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 36 měsíců. U položek 53 a 54 bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců.

Článek 9

Cena zboží

9.1 V rámci zadávacího řízení na uzavření rámcové smlouvy nabídli dodavatelé tyto celkové ceny za předpokládané celkové množství předmětu plnění dle článku 3 a 5:

	Firma/jméno nebo název	cena bez DPH v Kč	cena s DPH v Kč
Dodavatel č.1	INTERIER TECH s.r.o.	130.918.598,19	158.411.503,81
Dodavatel č.2	Mias OC spol. s r.o.	131.110.260,-	158.643.414,60
Dodavatel č.3	ARBYD CZ s.r.o.	132.553.780,-	160.390.073,80

9.2 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění po dobu účinnosti této rámcové smlouvy jednotlivým odběratelům za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 4. Jednotkové ceny v příloze č. 4 této rámcové smlouvy jsou uvedeny včetně dopravy.

9.3 Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 4 této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. Tyto ceny mohou být změněny pouze tehdy, pokud dojde ke změnám v právních předpisech, jejichž důsledku se změní sazby DPH a u atypů, u kterých je možné navýšit nabídkovou cenu až o 25% ceny.

Článek 10.

Platební a obchodní podmínky

10.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky odběratelem. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán odběrateli v požadovaném množství a kvalitě.

10.2 Daňový doklad musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ.

10.3 Daňové doklady jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému odběrateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě (místo plnění).

10.4 Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.

10.5 U daňových dokladů doručených po 7. prosinci daného roku se splatnost stanoví na 60 dnů ode dne doručení.

10.6 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit dodavateli bez zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě oprávněného vrácení

daňového dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu odběrateli.

10.7 Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu.

10.8 Zálohové platby odběratel neposkytuje.

10.9 Dodavatel při podpisu rámcové smlouvy předložil kopii pojistné smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy musí být nejméně 1. mil. Kč. V případě, že předmětná smlouva v době účinnosti této rámcové smlouvy pozbyde platnosti, zavazuje se dodavatel uzavřít bez zbytečného odkladu novou pojistnou smlouvu, která bude splňovat požadavky centrálního zadavatele ve smyslu tohoto článku.

Článek 11.

Sankce ke kupní smlouvě

11.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.

11.2 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.

11.3. Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena.

11.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

11.5 Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nedodá předmět plnění ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání.

Článek 12.

Komunikace smluvních stran

12.1 Veškerá komunikace mezi odběratelem a dodavatelem se uskutečňuje písemně v listinné nebo elektronické podobě.

12.2 Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem.

12.3 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

Společná ustanovení k rámcové smlouvě

Článek 13

Sankce

13.1 Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč v případě, že dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy odběratele předložit návrh na uzavření kupní smlouvy, nebo ačkoliv ho neodmítl, nepředloží návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě podle této rámcové smlouvy.

13.2 Výše uvedená sankce se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tis. Kč bez DPH.

Článek 14

Doba trvání rámcové smlouvy

14.1 Tato rámcová smlouva nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami, a účinnosti od 1. ledna 2017. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2018 nebo vyčerpáním finančního limitu stanoveného v čl. 2.1, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

14.2 Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran.

14.3 Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy za podmínek uvedených v čl. 15 rámcové smlouvy.

Článek 15

Odstoupení od rámcové smlouvy

15.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy příslušným dodavatelem nebo dle § 82 odst. 8 ZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o rámcovou smlouvu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se podstatného porušení smlouvy dopustil. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních dodavatelů.

15.2 Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany dodavatele je,

a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy odběratele návrh na uzavření kupní smlouvy předložit, nebo ačkoliv ho neodmítl, nepředloží návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě podle této rámcové smlouvy. Výše uvedená sankce se nevztahuje na kupní smlouvy, kde předpokládaná celková cena za předmět plnění nepřesáhne částku 10 tis. Kč bez DPH.

b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z odběratelů nebo více odběratelů, pokud k takovému odstoupení od kupní smlouvy došlo minimálně ve třech případech,

c) porušení článku 10.9 této rámcové smlouvy

15.3 Předpokladem platného odstoupení od rámcové smlouvy ze strany centrálního zadavatele je, že

a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení rámcové smlouvy, písemně tohoto dodavatele upozornil a

b) odstoupení od rámcové smlouvy písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové smlouvy dověděl.

15.4 Předpoklad stanovený v článku 15.3 se nepoužije u podstatného porušení smlouvy uvedeného v článku 15.2 písm. c).

Článek 16

Odpovědnost za škodu

16.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem, zejména pak OZ.

16.2 Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném v rámcové smlouvě.

Článek 17

Závěrečná ustanovení

17.1 Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny před příslušnými soudy České republiky.

17.2 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad

a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění,

b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 1730 OZ.

c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ.

17.3 Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti se zákonným uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami.

17.4 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob.

17.5 Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý dodavatel obdrží 1 stejnopis této rámcové smlouvy, centrální zadavatel obdrží 2 stejnopisy této rámcové smlouvy.

17.6 Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna pouze na základě dohody všech zúčastněných stran a pouze tak, aby touto změnou či doplněním nedošlo ani k porušení § 82 odst. 7 ZVZ, ani k porušení jiných ustanovení ZVZ či jiných účinných právních předpisů.

17.7 Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS

- 1. Kancelářský nábytek**
- 2. Sedací a lehací nábytek**

1. Kancelářský nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Poznámka :

V příloze č. 2 jsou uvedeny rozměry a grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele.

Stolové prvky :

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohama s průřezem min. 50 mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové desky,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku zadavatele rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- dle požadavků otvor pro plastovou průchodku na vyvedení kabelů,
- manipulační stůl pol. č. 6 je bez kovových nohou,
- stolek pod počítač pol. č. 5 je opatřen výsuvem pro klávesnici,
- konferenční stůl, pol. č. 18 a pracovní univerzální stůl, pol. č. 21 až 25 jsou na rámovém podnoží, průřez nohy min. 40 mm.

Skříňové prvky :

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0-15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříně vloženy mezi boky, varianta dveře skříně naloženy na bokách skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nedělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,

- přední plochy skříní - dveře a čela zásuvek musí být oplepeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satín hliník,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- rozměry výrobků jsou uvedeny v technickém popisu konkrétních požadovaných výrobků,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

Sokl pro skříňové prvky:

- volitelný prvek, není standardně dodáván, pouze na vyžádání,
- tvoří ho obvodový rám z LTD 18 mm, (hrana ABS 1 mm na spodní straně rámu), do kterého je vložena LTD deska 18 mm,
- rozměr dle velikosti skříně, 800x420, 800x580, 600x420 mm,
- v každém rohu desky umístěna rektifikace (4 ks), min. nastavitelnost 0-30 mm, možnost nastavení zevnitř skříně,
- výška soklu 50 mm
- sokl je odnímatelný, spojení ke korpusu skříně pomocí vrutů, umístění rektifikace musí korespondovat s dnem skříně, aby možnost nastavení byla zevnitř skříně.

Kontejner ke kancelářskému stolu, pol. č. 7 :

- korpus kontejneru a čela zásuvek jsou vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm,
- kontejner je opatřen plastovými kolečky,
- počet zásuvek 4 s centrálním zamykáním,
- výrobek musí být vybaven bezpečnostním zařízením zabráňujícím převrhnutí,
- zásuvky kontejneru jsou na kolečkových výsuvech s blokadí výsuvu a s výbavou: vložka na tužky,
- korpus zásuvek - materiál plast, kov nebo LTD, popřípadě kombinace,
- půda a dno kontejneru naložená na bocích,
- půda a čela zásuvek musí být oplepeny ABS hranou v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm a čela naložená na bocích,
- možnost otevření uchopení čílkou zásuvky z boku,
- záda musí být v provedení požadovaného dezénu,
- úchytky zásuvek kovové – satín hliník,
- rozměry výrobku jsou uvedeny v technickém popisu.

Šatní skříň služební s nástavcem, pol. č. 47:

- Materiál:
 - korpus skříně a nástavce včetně polic, přepážek a dveří laminovaná dřevotřísková deska tloušťka 18 mm,
 - záda skříně včetně nástavce z bílého lakovaného Akulitu, vsazené do drážky a připevněné vruty,
- konstrukční spojení je provedeno pomocí šroubů a kovových panenek se závitem a fixačními bukovými kolíky,
- půda a dno u šatní skříně a nástavce jsou vloženy mezi boky,
- dveře (všechny) jsou naložené s otevřením 110°,
- dveře u skříně a nástavce jsou oplepeny ABS hranou tloušťka 2 mm v barvě dezénu,
- úchytky dveří kovové – satín hliník,
- ostatní hrany dílců u skříně a nástavce (boky, půdy, dna, police, mezistěny) jsou z pohledové strany oplepeny ABS hranou tloušťka 1 mm v barvě dezénu,
- uzamykání skříně a nástavce řešit třemi samostatnými zámky, kde tyto zámky sjednotit na jeden klíč. U dveří středního dílu skříně použít rozvorový zámek,
- každé dveře nástavce, středního dílu skříně a spodního dílu skříně budou opatřeny vzdušníky, které budou umístěny ve spodní části dveří po dvou kusech, průměr vzdušníku 50 mm, barva vhodná k dezénu lamina skříně,
- úložný prostor skříně je dělený svislou mezistěnou na dvě poloviny, v levé části je šatní tyč a pravá polovina je dělená na dvě poloviny svislou mezistěnou, v jedné polovině je šatní tyč a ve druhé polovině jsou 4 přestavitelné police a dvě pevné mezistěny,
- vrchní nástavec je samostatný bez vnitřní police. Spodní díl je pevnou součástí skříně se svislou mezistěnou v polovině a v pravé části je jedna přestavitelná polička,
- všechny šrouby a vruty opatřeny krytkami v barvě lamina,
- úchytky rozteč 96 mm, povrchová úprava satín nikl.
- šatní skříň je opatřena rektifikačními patkami (stavěcími nožkami), vysokými 27 mm s možností rektifikace od 27 mm do 48 mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Ke každé skříni požadujeme dodat 6 ks spojovacích nábytkových šroubů (M 6 x 30 mm komplet) pro spojení skříní vedle sebe a spojení nástavce se skříní.

Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm, pol. č. 48:

- slouží k výškové aretaci nerovností podlahy,
- materiál černý plast,
- rozsah natavení min. do 100 mm.

Skříň roletová policová se zámkem, pol. č. 33:

- rozměr: min 800x440x1780 mm,
- lepený korpus z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm,

- skříňě možno vyrobit – půda a dno mezi boky skříňě, nebo půda a dno naloženo na boky skříňě,
- pohledová záda z LTD min. 8 mm, vsazená do drážky,
- 4x police z LTD min. 18 mm, hrana ABS 1 mm, podpora s trnem zamezuje posunutí nebo překlopení police,
- pro 5 řad šanonů,
- výšková aretace min. 15 mm pomocí rektifikačních šroubů, možnost nastavení zevnitř skříňě,
- jednostranný plastový žaluziový pancíř v barvě RAL 9022, žaluzie se pohybuje v rámci vedení ve dně a půdě skříňě, při otevření je žaluzie zasunuta do prostoru mezi dvojí záda a bok,
- úchyt pomocí průběžného zapuštěného madla v barvě žaluzie,
- zámek s výměnnou vložkou a dvěma klíči.

Požadované základní barevné provedení výrobků (pro orientaci je uvedeno barevné označení lamina dle vzorníku KRONOSPAN, pokud uchazeč nabízí lamino od jiného výrobce uvede v příloze cenových tabulek čísla dezénů a výrobce, které barevně odpovídají vzorníku KRONOSPAN) :

- buk světlý 876
- jablň 1795
- bříza sněžná 1715
- ořech 729
- třešeň 344
- šedá
- kovové podnoží - šedá

V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.

Stůl pracovní univerzální kovová konstrukce, pol. č. 21-25:

- stůl možno použít jako kancelářský psací, stůl jednací, případně stůl jídelní,
- pláty stolu vyrobeny z laminové dřevotřísky v tloušťce min. 25mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží tvoří dvě bočnice navzájem spojené dvěma podélníky (spojovacími nosníky) pod pracovní deskou,
- bočnici tvoří dvě nohy čtvercového průřezu 50x50x2mm, které jsou navzájem spojeny pomocí navařeného profilu průřezu minimálně 40x20x2mm,
- bočnice jsou spojeny se spojovacími nosníky o průřezu minimálně 40x20x2mm pomocí pevnostních šroubů (IMBUS),
- rektifikace pro vyrovnání nerovností podlahy o min. 25mm, černá,
- rozměry uvedeny v příloze č. 2 ZD.

Dataport, pol. č. 49:

- používá se pro jednací a kancelářské stoly, součástí ceny je výřez a instalace do pracovní desky,
- vybavení: 2x230V, 2xRJ45, 1x USB
- mechanický, otočný

2. Sedací a lehací nábytek

TECHNICKÝ POPIS

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitého materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě.

Poznámka :

V příloze č. 3 je uvedeno pouze orientační grafické znázornění jednotlivých výrobků, které zobrazuje představu zadavatele. Nejedná se v žádném případě o konkrétní typy ani výrobky.

Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky) - výběr ze dvou velikostí A, B (viz příloha č. 3), pol. č. 51:

- určeno pro nepřetržité dispečerské provozy policie a hasičského záchranného sboru,
- certifikovaná nosnost 160 kg,
- extra odolná látka se stupněm odolnosti proti prodření 500 000 cyklů,
- podhlavník a područky čalouněné nebo v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- rozměry: viz příloha č. 3 (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- vysoký opěrák ergonomicky tvarovaný s polohovacím válečkem pod hlavou,
- sedák a opěrák je tvořen jednotným korpusem,
- zesílený houpací mechanismus s aretací v min. 5 polohách,
- nastavení tuhosti houpání,
- odklopné područky pro sezení se služebními zbraněmi a opasky v provedení antibakteriální kožence, volba dle uživatele (nutno uvést do objednávky),
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- standardně kolečka na koberce průměr 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- záruka 60 měsíců,

- křeslo ověřeno dle norem ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),

Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A, B, C, D (viz příloha č. 3 ZD), pol. č. 52:

- záruka 36 měsíců,
- možnost volby požadované velikosti výrobku podle postavy uživatele (M,L,XL,XXL),
- certifikovaná nosnost A-150kg,B-150 kg,C-150 kg, D-160 kg,
- možnost volby druhu koleček (podle typu podlahy),
- barvy potahu – 4 odstíny,
- výrobek je dodán včetně područek a podhlavníku v plně smontovaném funkčním stavu s nasazeným ochranným odnímatelným potahem,
- veškeré uvedené funkce a provedení musí být započítány v ceně,
- robustní hliníkový kříž průměr min. 700 mm,
- počet koleček 5, možnost volby pro tvrdé a měkké povrchy, velikost (průměr) koleček min. 50 mm,
- nastavení výšky sedu plynovým pístem s dopružením sedáku i v nejnižší pozici,
- mechanika musí být synchronní (s nezávislou funkcí sedáku a opěry),
- mechanika musí umožňovat dynamické sezení s možností aretace min. 5 poloh,
- posuv sedáku min. 50 mm,
- nezávislý sklon sedáku min. 3 polohy (0°, -2,5° , -5°),
- područky musí být stavitelné výškově, šířkově s posuvem dotykové části vpřed a vzad, rozsah nastavení min. 90 mm, vodorovná délka horní dotykové části min. 260 mm,
- u velikosti XXL je nutno dodržet vzdálenost (vnitřní světlost) mezi područkami min. 530mm,
- pro sezení se zbraněmi musí být min. světlost mezi područkami (G) 570 mm, uživatel tuto skutečnost uvede do objednávky (u této varianty se zbraní je nutno dodržet šířku sedáku min. (C) 540 mm,
- provedení kontaktní části područky měkčený PUR potažený látkou nebo koženkou,
- snadné nastavení tuhosti polohování opěry (přímo při sezení),
- bederní opěrka integrovaná v opěráku,
- výšková nastavitelnost opěráku min. 60 mm,
- hlavová opěrka musí být výškově nastavitelná, čalouněná potahovou látkou nebo koženkou,
- materiál sedáku a opěrky hlavy je látkový nebo kombinace koženky a látky, provedení kontaktní dotykové části sedáku a opěry zad jsou látkové, zbytek sedadla (zadní a boční části) jsou z koženky,
- požadované odstíny čalounění látek:
 - černá RAL 9011
 - šedá RAL7016

- modrá RAL5003(MV)
 - červená RAL4002(HZS)
 - odolnost látek proti oděru min. 500 000 mantindale,
- požadované odstíny koženky:
- černá RAL9011
 - šedá RAL7016
 - modrá RAL5011(MV)
 - červená RAL3003(HZS)
- odolnost koženky proti oděru min 50 000 mantindale,
- koženka musí mít antibakteriální omyvatelný povrch (min. 99% podle ISO221196:2011) a odolnost na pronikání tekutin (min. 200 cm podle EN20811-93), nutno doložit certifikátem,
- výrobek musí splňovat normu ČSN EN 1335 – nutno doložit certifikátem.

Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra, pol. č. 53:

- tvoří vhodný doplněk ke všem typům 24 hodinové židle,
- slouží při relaxačním pololehu (s opěrkou židle úplně vzadu) – díky naklápění a výškovému nastavení pomocí plynového pístu si uživatel přizpůsobí výšku, požadovaný sklon (rozsah 0-15 stupňů) pro podepření nohou,
- pojezdový kříž pětiramenný, černý,
- možnost dodat s kolečky nebo kluzáky, nutno uvést v objednávce,
- výškové nastavení plynovým pístem v rozsahu min. 46-54cm,
- čalounění do shodného potahu jako sedadlo – látka nebo koženka,
- záruka 24 měsíců

Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra, pol. č. 54:

- materiál: ocel
- délka: 370 mm
- výška: 150 mm
- povrchová úprava: chrom, černý komaxit
- průměr taženice: 8 mm
- ramínko je přichyceno v horní části opěry zad pomocí vrutů (2 ks), které jsou schovány pod ochranným štítkem
- symetrický tvar se zaoblenými hranami
- záruka 24 měsíců

Křeslo manažerské čalouněné - 130 kg, opěrák ze síťoviny, pol. č. 55:

- pracovní kancelářská židle pro široké použití,
- opěrák moderního hranatého tvaru, který má po obvodě polypropylenový rám opěradla s demontovatelnou síťovinou. Rám opěráku je vyztužen konstrukcí z plastu, která je vytknutá do opěráku min. do 3 bodů,

- uchycení síťoviny v rámu ve svislé drážce, vodorovné zakončení pružným lemem,
- vrchní rám opěradla odhalen pro možnost uchopení pro manipulaci,
- výškově nastavitelná bederní výztuha,
- podhlavník – výškově a úhlově nastavitelná opěrka hlavy – černá síť,
- nastavení výšky opěráku s mechanickým uzamykáním, v libovolné poloze,
- sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy,
- prošívané čalounění sedáku,
- synchronní mechanismus s pětinasobnou aretací, s možností plynulé proměny úhlu sedáku a opěráku, eliminuje postižení vyvolané opakovanými pohyby malého rozsahu při práci s počítačem RSI,
- nastavení tuhosti mechanismu podle tělesné hmotnosti nastavení hloubky sedáku mechanismem SL,
- nylonový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou – nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad,
- nastavení dotykové plochy se zámkem,
- potahová látka 100% polyester,
- 150 000 cyklů otěruvzdornost,
- M1- ohnivzdornost potah,
- (NF D 60013 Class AM 18),
- certifikovaná nosnost 130kg,
- záruka: 60 měsíců,
- základní provedení je černá barva, jiné barevné provedení dle nabídky dodavatele.

Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg, pol. č. 56:

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,

- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021-1:1994; BS EN 1021-2:1994; BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 60 měsíců.

Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou – 120 kg, pol. č. 57:

- kovová kostra o průřezu min. 30x15 mm,
- tloušťka stěny kostry min. 2mm,
- barva kostry chrom,
- odstín dřeva dle výběru buk, mahagon, ořech, třešeň,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- hloubka/šířka sedu min. 40/40 cm,
- opěrák zad i sedák tvořen skořepinou z 9 vrstvené překližky,
- opěrák v horní části perforovaný pro lepší uchycení židle,
- čalouněný sedák i opěrák,
- možnost přidání područek zakončené dřevem,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- možnost stohování po 5 ks,
- záruka 36 měsíců,
- výška/šířka židle: min. 84cm/40cm,
- výška/hloubka sedu: min. 46/40cm,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná bez područek – 120 kg, pol. č. 58:

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku min. o 10 cm,
- výška opěráku min. 58 cm,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- bez područek,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle kancelářská otočná pojízdná čalouněná s područkami vyšší záda – 120 kg, pol. č. 59:

- musí umožnit snadné a optimální polohování,
- certifikovaná nosnost 120 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- hloubka sedu min. 45 cm,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výškově stavitelný opěrák zad min. o 7 cm,
- výška opěráku min. 58cm,
- pevné područky,
- šířka mezi područkami min. 52 cm,
- výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min. 42-53cm/46cm,
- plastový kříž,
- standardně kolečka na koberce, na vyžádání kolečka na tvrdé povrchy bez příplatku,
- kloubová mechanika,
- splňuje normy ČSN EN 1335-1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN EN 1335-2:2009 (Bezpečnostní požadavky),
- záruka 36 měsíců.

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 100 kg, pol. č. 60:

- kostra kovová,
- barva dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006
- nosnost 100 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 40 000 cyklů,
- záruka 36měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg, pol. č. 61:

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,

- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 100 kg, pol. č. 62:

- područky kovové s povrchovou úpravou černý plast, přichycené ke konstrukci židle
- kostra kovová,
- barva dle výběru černá, chrom, šedá RAL 9006,
- nosnost 100 kg,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 40 000 cyklů,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg, pol. č. 63:

- kovovou konstrukci židle tvoří ocelové svařované profily obdélníkového tvaru (25x15mm, tloušťka stěny profilu min. 1,8 mm, barva dle výběru), zadní nohy (z jednoho kusu) jsou ukotveny do opěráku. V prostoru pod sedákem jsou nohy navzájem spojeny kovovým profilem (25x15mm), jejich spoje jsou řešeny svárem. Přední nohy jsou navzájem spojeny v prostoru pod sedákem kovovým profilem (průměr min. 20mm). Spoj je řešen svárem. Celá konstrukce je pod sedákem překryta celoplastovým krytem. Područky obdélníkového průřezu jsou celoplastové (černé RAL9005), mají hranatý tvar, jsou uchyceny do zadních nohou v prostoru opěráku a na zadních nohách v prostoru pod sedákem. Zadní část opěráku je překryta plastovým krytem (černá RAL9005)
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- polstrovaný sedák i opěrák, možnost provedení plast, dřevo,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- kovové nohy jsou opatřeny záslepkami pro všechny typy podlah,
- možnost stohování po 5 ks,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- výška/šířka židle: min. 81cm/45 cm,
- výška/hloubka sedu: min. 45cm/47cm,
- záruka 36 měsíců,
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Křeslo dřevěné čalouněné pevné, pol. č. 64:

- dřevěná kostra z masivu,
- čalounění sedáku a zádové opěry,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami, pol. č. 65:

- mohutné čalouněné křeslo sedák + opěra zad,
- trubková kostra kovová
- područky kovové, dotyková část opatřena koženkou
- barva konstrukce dle výběru černá RAL9005, chrom, šedá RAL 9006,
- snímatelný potah,
- látka se stupněm odolnosti 150 000 cyklů,
- nosnost 120 kg,
- výška/šířka židle: min. 82 cm/ 54cm,
- výška/hloubka sedu: min. 40cm/49 cm,
- záruka 36 měsíců.
- židle ověřena dle normy: ČSN EN 16139:2013.

Válenda čalouněná s úložným prostorem, pol. č. 66 :





- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního dřevěného rámu, na které je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm
- celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. délka 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu matrace min. 40 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy,
- úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce,
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm
- volně ložená matrace je pětizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m³ z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm, snímatelný pratelný potah,





- dekorační látka dle výběru se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 130 kg,
- záruka 36 měsíců.







Požadované základní barevné provedení čalounění :





- černá
- šedá
- modrá
- světle hnědá
- červená





V případě požadavku dodání jiného barevného provedení výrobku, budou tyto považovány za atyp.




pořadové číslo		rozměr v mm(šxhlxv)	Název + Popis výrobku	Grafické znázornění
1,2,3,4		1400 x 700 x 730 1400 x 800 x 730, 1600 x 800 x 730, 1200x700x730	Stůl kancelářský psací - obdélníkový viz. základní technický popis	
5		1200 x 700 x 730	Stůl kancelářský pod PC viz. základní technický popis + opatřen výsuvem pro klávesnici	
6		1400 x 700 x 730	Stůl kancelářský manipulační viz. základní technický popis + stabilita zajištěna středovým panelem o minimální výšce 300 mm, podnoží pouze dřevěné bez kovových nohou	
7		430 x 600 x 610	Kontejner ke kancelářskému stolu viz. základní technický popis	
8,9,10		1200 x 320 x 360 1400 x 320 x 360, 1600 x 320 x 360	Nástavec stolu dřevěný dělený viz. základní technický popis + provedení - půda nástavce naložená na boky, materiál lamino tl. min. 18mm, oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm, rádius zaoblení hrany min. 2mm, ostatní dílce(boky, záda a svislé příčky) lamino tl. min. 18mm, oplepeno lamino hranou, výška nástavce odpovídá zasunutí šanonu, police jsou z lamina tl. min.10 mm, oplepeny lamino hranou, konstrukční spoje na excentry.	
11,12		700 x 700 x 730 800 x 800x 730	Stůl jednací přídatný čtverkruh s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
13		800 x 800 x 730	Stůl jednací přídatný půlkruh s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	





14		1500 x 800 x 730	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěrná kovová noha viz. základní technický popis + podpěrné kovové nohy o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
15,16		1400 x 400 x 730 1600 x 450 x 730	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrnou kovovou nohou viz. základní technický popis + podpěrná kovová noha o průřezu min. 50 mm musí mít rektifikaci do výšky 25mm. Stabilita stolu zajištěna připojením k základnímu stolu pomocí spojovacích plechů.	
17		Ø 700 ,výška 650	Stůl konferenční kruhový viz. základní technický popis + podpěrná centrální litinová noha, trubka ø min. 50mm. Stabilita stolu zajištěna litinovou centrální nohou.	
18		1000 x 600 x 650	Stůl konferenční obdélníkový, kovové nohy viz. základní technický popis + rámové podnoží, průřez nohy min. 40 mm	
19, 20		1600/1200 x 800/700 x 730	Stůl kancelářský rohový levý/pravý viz. základní technický popis	



21		800 x 800x 730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis	 Řešení podnože  Spojovací nosník Bočnice (srazovaný díl) Spojení nosníku a bočnice řeší pneumatická šroubová (M8x60)
22,23,24,25,		1200 x 800 x 730 1600 x 800 x 730, 1800 x 800 x 730, 2000 x 1000 x x730	Stůl pracovní univerzální viz. základní technický popis	 Řešení podnože  Spojovací nosník Bočnice (srazovaný díl) Spojení nosníku a bočnice řeší pneumatická šroubová (M8x60)
26		800 x 440 x1780	Skříň knihovna prosklená 3/5 sklo, 2/5 plně dveře viz. základní technický popis + skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino a sklo, dveře 2 křídlové, dole dveře 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm, na kovových závěsech, vrchní část skleněné dveře tl. min.5 mm, výška 3/5 skříňě na kovových závěsech s krytkou. Dveře jsou naložené na bokách skříňě. Mezi skleněnými dveřmi a dveřmi z lamina je pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříňě. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňě jsou vloženy mezi boky skříňě.	
27		800 x 440 x 1780	Skříň registrační šanonová, plně dveře viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové, z lamino desky tl. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňě. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříňě. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňě jsou vloženy mezi boky skříňě.	





28		600 x 440 x 1780	Skříň 1- dveřová šatní s výsuvným věšákem viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena výsuvným kovovým věšákem. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
29		800 x 600 x 1780	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Skříň je vybavena dřevěnou tyčí na ramínka. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
30		800 x 600 x 1780	Skříň 2-dveřová šatní, šatní vložkou viz. základní technický popis + Skříň je nedělená, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je opatřena šatní vložkou - 1/2 skříně 3 police a 1 mezistěna pevná, druhá část je šatní tyč na ramínka a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
31		600 x 440 x 1780	Sříň 2-dveřová policová 3/5 police, 2/5 dveře viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/5 z lamino desky tl. min. 18mm. Vrchní část výška 3/5 skříně jsou 2 police a 1 pevná mezistěna, která zajišťuje pevnost korpusu skříně. Dveře jsou naložené na bokách skříně. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	




32		800 x 420 x 1780	Skříň otevřená polcová, 5/5 police viz. základní technický popis + Skříň je výškově dělená na 5 řad šanonů, materiál desky lamino tl.mín.18mm. Skříň je vybavena 3 volnými policemi s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříně jsou vloženy mezi boky skříně.	
33		800 x 420 x 1780	Skříň roletová polcová se zámkem viz. základní technický popis	
34		800 x 420 x 720	Skříňka otevřená nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.mín. 18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
35		420 x 420 x 720	Skříňka rohová nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino tl.mín.18mm. Skříňka je vybavena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
36		800 x 440 x 720	Skříňka s dvířky nízká s 1 policí viz. základní technický popis + Skříňka je dělená na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl.mín. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Skříňka je opatřena 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	







37		800 x 440 x 720	Skříňka 3 zásuvková nízká s nikou viz. základní technický popis + Skříňka je dělená, materiál desky lamino tl. min. 18 mm, 3 zásuvky z lamino desky tl. min. 18mm, čela zásuvek oplepená ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2mm, na kovových výsuvkách. Dno zásuvek je naložené na bokách zásuvek v barvě lamina. Skříň je opatřena 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
38		760 x 230 x 220	Police závěsná viz. základní technický popis + Police je tvaru L, materiál desky lamino tl. min. 18mm, oplepené ABS hranou o tloušťce 1 mm. Police má z obou stran kovový oblouk tl. min. 5mm satin nikl, který zabraňuje posunu uložených předmětů. Konstruktivní spojení police je na šroub konfirmat pro zajištění pevnosti. Připevnění police na stěnu je závěsným plechem.	
39		800 x 440 x 720	Nástavec na 2 dveřovou skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	
40		800 x 600 x 720	Nástavec na 2 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 2 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou polici s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	





41		600 x 440 x 720	Nástavec na 1 dveřovou šatní skříň viz. základní technický popis + Nástavec je dělený na 2 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře 1 křídlové z lamino desky tl. min. 18mm. Dveře jsou naložené na bokách nástavce. Nástavec je opatřen 1 volnou policí s možností výškového nastavení. Půda a dno nástavce jsou vloženy mezi boky nástavce.	
42		800 x 600 x 1100	Skříňka pod TV s nízkou viz. základní technický popis + Skříňka je výškově dělená na 3 řady šanonů, materiál desky lamino, dveře dole 2 křídlové 2/3 z lamino desky tl. min. 18mm. Vrchní část výška 1/3 skříňky je otevřená nika. Skříňka je vybavena 1 policí s možností výškového nastavení a 1 pevnou mezistěnou, která zajišťuje pevnost korpusu. Dveře jsou naložené na bokách skříňky. Půda a dno skříňky jsou vloženy mezi boky skříňky.	
43		600x18x1200	Věšáková stěna Věšáková stěna, materiál desky lamino tl. min. 18mm, oplepené ABS hranou tl. min. 2 mm s rádiusem zaoblení min. 2 mm, vybavená třemi věšáky.	
44		p60	Plastová průchodka pro kabeláž plast v barvě lamina viz technický popis.	
45		1000 x 60 x 100 1200 x 60 x 100 1400 x 60 x 100	Elektrokanál pro vedení el. instalace pro stolový nábytek Materiál kov v barvě podnoží sloužící pro vedení elektroinstalace pod stoly.	

46		v= 1750	Věšák stojanový kovový Materiál kov v barvě černé s možností odložení deštníků	
47		1200x600x2500	Šatní skříň služební s nástavcem	 pohled bez dveří
48			viz. základní technický popis Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm viz. základní technický popis	
49			Dataport - připojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V, 2xRJ45, 1x USB)	
50		800x420,	Sokl pro skříňové prvky	
		800x580, 600x420	viz. základní technický popis	

pořadové číslo		Orientační grafické znázornění	popis												
61			Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz – 160 kg (minimální technické požadavky)												
			technický popis viz. příloha č. 1												
	A		výška/šířka židle : min. 119-131/56 cm výška/hloubka sedu : min. 39-50 /47 cm												
	B		výška/šířka židle : min. 126-137/56 cm výška/hloubka sedu : min. 42-53 /54 cm												
62			Dispečerské křeslo pro operační centra, velikost A,B,C, D												
			technický popis viz. Příloha č. 1												
	A	Velikost M 150 - 185 cm (50 - 110 kg) max. zatížení 150 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 – 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>110 – 118 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>46 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>65 – 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>41 – 46 cm</td></tr><tr><td>výška opěry (F):</td><td>60 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 – 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 – 118 cm	šířka sedáku (C):	46 cm	šířka židle (D):	65 – 71 cm	hloubka sedu (E):	41 – 46 cm	výška opěry (F):	60 cm	
výška sedu (A):	54 – 62 cm														
výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 – 118 cm														
šířka sedáku (C):	46 cm														
šířka židle (D):	65 – 71 cm														
hloubka sedu (E):	41 – 46 cm														
výška opěry (F):	60 cm														
	B	Velikost L 160 – 195 cm (70 – 130 kg) max. zatížení 150 kg TECHNICKÉ ÚDAJE <table><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 – 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>110 – 118 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>65 – 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>46 – 51 cm</td></tr><tr><td>výška opěry (F):</td><td>60 cm</td></tr></table>	výška sedu (A):	54 – 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 – 118 cm	šířka sedáku (C):	50 cm	šířka židle (D):	65 – 71 cm	hloubka sedu (E):	46 – 51 cm	výška opěry (F):	60 cm	
výška sedu (A):	54 – 62 cm														
výška židle bez opěrky hlavy (B):	110 – 118 cm														
šířka sedáku (C):	50 cm														
šířka židle (D):	65 – 71 cm														
hloubka sedu (E):	46 – 51 cm														
výška opěry (F):	60 cm														

	C	Velikost XL 170 - 205 cm (80 - 140 kg) max. zatížení 150 kg <table><tr><th colspan="2">TECHNICKÉ ÚDAJE</th></tr><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>113 - 121 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>50 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>65 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>45 - 50 cm</td></tr><tr><td>výška opěry (F):</td><td>62 cm</td></tr></table>	TECHNICKÉ ÚDAJE		výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	113 - 121 cm	šířka sedáku (C):	50 cm	šířka židle (D):	65 - 71 cm	hloubka sedu (E):	45 - 50 cm	výška opěry (F):	62 cm	
TECHNICKÉ ÚDAJE																	
výška sedu (A):	54 - 62 cm																
výška židle bez opěrky hlavy (B):	113 - 121 cm																
šířka sedáku (C):	50 cm																
šířka židle (D):	65 - 71 cm																
hloubka sedu (E):	45 - 50 cm																
výška opěry (F):	62 cm																
	D	Velikost XXL 180 - 220 cm (90 - 150 kg) max. zatížení 160 kg <table><tr><th colspan="2">TECHNICKÉ ÚDAJE</th></tr><tr><td>výška sedu (A):</td><td>54 - 62 cm</td></tr><tr><td>výška židle bez opěrky hlavy (B):</td><td>125 - 133 cm</td></tr><tr><td>šířka sedáku (C):</td><td>54 cm</td></tr><tr><td>šířka židle (D):</td><td>60 - 71 cm</td></tr><tr><td>hloubka sedu (E):</td><td>47 - 52 cm</td></tr><tr><td>výška opěry (F):</td><td>69 cm</td></tr></table>	TECHNICKÉ ÚDAJE		výška sedu (A):	54 - 62 cm	výška židle bez opěrky hlavy (B):	125 - 133 cm	šířka sedáku (C):	54 cm	šířka židle (D):	60 - 71 cm	hloubka sedu (E):	47 - 52 cm	výška opěry (F):	69 cm	
TECHNICKÉ ÚDAJE																	
výška sedu (A):	54 - 62 cm																
výška židle bez opěrky hlavy (B):	125 - 133 cm																
šířka sedáku (C):	54 cm																
šířka židle (D):	60 - 71 cm																
hloubka sedu (E):	47 - 52 cm																
výška opěry (F):	69 cm																
63			Podnožka naklápěcí pro křeslo do operačního centra														
			technický popis viz. příloha č. 1														
64			Ramínko na šaty ke křeslu pro operační centra														
			technický popis viz. příloha č. 1														
65			Křeslo manažerské čalouněné - 130 kg , opěrák ze síťoviny														
			technický popis viz. příloha č. 1 výška/ šířka min. 127-139/ 49 cm výška/hloubka sedu: min 45-56/45 cm														
																	

56		 	Křeslo kancelářské čalouněné - 130 kg technický popis viz. příloha č. 1 výška/šířka: min. 125-138cm/49cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami), výška/hloubka sedu: min. 40-53cm/45cm,
57			Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 120 kg technický popis viz. příloha č. 1
58		 	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná bez područek - 120 kg technický popis viz. příloha č. 1 hloubka sedu min. 45 cm, min. 58cm výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr)
59		 	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami vyšší záda - 120 kg technický popis viz. příloha č. 1 hloubka sedu min. 45 cm, min. 58cm mezi područkami min. 52 cm, výška/šířka židle: min. 110-121 cm/52cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr)
60			Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 100 kg technický popis viz. příloha č. 1
61			Židle kovová čalouněná konferenční bez područek 130 kg technický popis viz. příloha č. 1
62		 	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 100 kg technický popis viz. příloha č. 1

63			Židle kovová čalouněná konferenční s područkami 130 kg
			technický popis viz. příloha č. 1
64			Křeslo dřevěné čalouněné pevné
			technický popis viz. příloha č. 1
65			Křeslo konferenční kovové čalouněné s područkami
			technický popis viz. příloha č. 1
66			Válenda čalouněná s úložným prostorem
			technický popis viz. příloha č. 1

Cenová tabulka INTERIER TECH s.r.o. - jednotkové ceny

Pořadové číslo	Název zboží	Počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800	1 681,56	2 034,69
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 000	1 757,52	2 126,60
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 200	1 822,09	2 204,73
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	200	1 620,80	1 961,16
5	Stůl kancelářský pod PC, výšuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výšuvná deska 18 mm	500	1 735,69	2 100,18
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	500	1 288,47	1 559,05
7	Kontejner ke kancelářskému stolu-centrální zámek, 430x600x610, LTD 18 mm	2 500	2 977,63	3 602,93
8	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	1 297,02	1 569,39
9	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	1 332,15	1 611,90
10	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	400	1 363,48	1 649,81
11	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	200	798,53	966,22
12	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	300	845,06	1 022,52
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	100	832,71	1 007,58
14	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	100	1 177,38	1 424,63
15	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	100	813,72	984,60
16	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	100	865,94	1 047,79
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	300	2 429,77	2 940,02
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	500	1 264,73	1 530,33
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 828,56	3 422,56
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 828,56	3 422,56
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	1 749,93	2 117,41
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	1 936,03	2 342,60
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	950	2 129,73	2 576,97
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	600	2 223,73	2 690,71
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500	2 586,44	3 129,59
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezipolice, LTD 18mm	950	3 522,65	4 262,40
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezipolice, LTD 18mm	1 200	2 894,08	3 501,83
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výšuv.věšákem, mezipolice, LTD 18mm	400	2 047,12	2 477,02
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plně dveře, 1 pevná mezipolice, LTD 18mm	1 000	2 671,89	3 232,99
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezipolice, LTD 18mm	2 000	3 342,24	4 044,11
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	800	2 519,02	3 048,02
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezipolice, LTD 18mm	400	1 917,99	2 320,77
33	Skříň roletová policová se zámkem s úchyt.lištou 800x420x1780, mezipolice, LTD 18mm	450	6 038,82	7 306,97
34	Skříňka otevřená nízká s 1 polici, 800x420x720, LTD 18mm	200	1 177,38	1 424,63
35	Skříňka rohová nízká s 1 polici, 420x420x720, LTD 18mm	300	1 166,94	1 411,99
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 polici, 800x440x720, plně dveře, LTD 18mm	650	1 751,83	2 119,71
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	500	2 578,84	3 120,40

38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 700	Příloha č. 4 k FS	MV-148436-81	NZ-2015
39	Nástavec na 2-dveř skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	400	1 640,74		1 985,29
40	Nástavec na 2-dveř šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	2 000	1 811,65		2 192,09
41	Nástavec na 1-dveř šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	200	1 447,04		1 750,92
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře, LTD 18mm, 1 police	300	2 153,47		2 605,69
43	Věšáková stěna 600x18x1200	900	545,01		659,47
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 000	64,57		78,12
45	Elektrokanal pro vedení el.instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	1 100	263,96		319,39
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1 000	885,88		1 071,92
47	Šatní skříň sluzební s nástavcem	1 700	8 355,60		10 110,28
48	Rektifikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	200	274,41		332,03
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V,2xRJ45, 1xUSB), mechanický, otočný	100	4 603,18		5 569,84
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	100	500,39		605,47
51	Dispečerské křeslo pro nepřetžitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	900	6 779,43		8 203,11
52	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látky a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	50	18 408,91		22 274,78
53	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	20	2 796,28		3 383,50
54	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	20	632,37		765,16
55	Křeslo manažerské čalouněné 130kg - opěrák ze síťoviny	1 500	4 306,93		5 211,39
56	Křeslo kancelářské čalouněné,130kg	3 000	3 048,84		3 689,10
57	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 120 kg	2 000	2 392,74		2 895,22
58	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná bez područek, 120kg	600	1 271,38		1 538,37
59	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami,120kg,	2 000	1 887,61		2 284,00
60	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek - 100 kg	3 500	438,67		530,79
61	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek - 130 kg	4 000	1 581,87		1 914,06
62	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami - 100 kg	600	772,89		935,20
63	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami - 130 kg	1 500	1 839,18		2 225,41
64	Křeslo dřevěné čalouněné pevné	500	3 372,62		4 080,88
65	Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami	200	2 529,47		3 060,66
66	Válenda čalouněná s úložným prostorem	2 000	5 520,39		6 679,68
CELKEM		55 090			

Cenová tabulka Mias OC spol. s r.o. - jednotkové ceny

Pořadové číslo	Název zboží	Předpokládaný počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800	1 776,00	2 148,96
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 000	1 872,00	2 265,12
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 200	1 968,00	2 381,28
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	200	1 696,00	2 052,16
5	Stůl kancelářský pod PC, výšuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výšuvná deska 18 mm	500	1 936,00	2 342,56
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	500	1 104,00	1 335,84
7	Kontejner ke kancelářskému stolu-centrální zámeček, 430x600x810, LTD 18 mm	2 500	2 832,00	3 426,72
8	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	697,60	844,10
9	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	771,20	933,15
10	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	400	844,80	1 022,21
11	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrnou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	200	688,00	832,48
12	Stůl jednací přídavný čtverkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	300	752,00	909,92
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrnou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	100	752,00	909,92
14	Stůl jednací přídavný obíj, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	100	1 648,00	1 994,08
15	Stůl jednací přídavný obíj ovál s podpěrnou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	100	768,00	929,28
16	Stůl jednací přídavný obíj ovál s podpěrnou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	100	832,00	1 006,72
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	300	2 352,00	2 845,92
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	500	1 856,00	2 245,76
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 960,00	3 581,60
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 960,00	3 581,60
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	2 640,00	3 194,40
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	2 896,00	3 504,16
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	950	3 340,80	4 042,37
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	600	3 564,80	4 313,41
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500	3 788,80	4 584,45
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezipřehled, LTD 18mm	950	3 542,40	4 286,30
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezipřehled, LTD 18mm	1 200	2 515,20	3 043,39
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výšuv.věšákem, mezipřehled, LTD 18mm	400	1 884,80	2 280,61
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plně dveře, 1 pevná mezipřehled, LTD 18mm	1 000	2 771,20	3 353,15
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezipřehled, LTD 18mm	2 000	3 112,00	3 765,52
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	800	2 182,40	2 640,70
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezipřehled, LTD 18mm	400	1 480,00	1 790,80

33	Skříň roletová policová se zámkem s úchl. lištou 800x420x1780, mezištěna, LTD 18mm	450	12 730,00	15 403,30
34	Skříňka otevřená nízká s 1 polici, 800x420x720, LTD 18mm	200	734,40	888,62
35	Skříňka rohová nízká s 1 polici, 420x420x720, LTD 18mm	300	438,40	530,46
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 polici, 800x440x720, plně dveře, LTD 18mm	650	1 414,40	1 711,42
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	500	1 744,00	2 110,24
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 700	329,60	398,82
39	Nástavec na 2-dveř. skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	400	1 260,80	1 525,57
40	Nástavec na 2-dveř. skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	2 000	1 419,20	1 717,23
41	Nástavec na 1-dveř. skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	200	995,20	1 204,19
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře, LTD 18mm, 1 police	300	1 683,20	2 036,67
43	Věšáková stěna 600x18x1200	900	488,00	590,48
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 000	11,20	13,55
45	Elektrokanál pro vedení el. instalace pro stolový nábytek 1000/1200/1400x60x100	1 100	281,60	340,74
46	Věšák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1 000	792,00	958,32
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 700	6 398,40	7 742,06
48	Rektilikační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	200	180,00	217,80
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovní univerzální (2x220V, 2xRJ45, 1xUSB), mechanický, otočný	100	4 260,00	5 154,60
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	100	243,20	294,27
51	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	900	6 480,00	7 840,80
52	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látky a koženka, posuvný sedák, výškově savitelný opěrák	50	26 010,00	31 472,10
53	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	20	5 850,00	7 078,50
54	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	20	891,00	1 078,11
55	Křeslo manažerské čalouněné 130kg - opěrák ze síťoviny	1 500	5 580,00	6 751,80
56	Křeslo kancelářské čalouněné, 130kg	3 000	2 832,00	3 426,72
57	Židle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 120 kg	2 000	2 268,00	2 744,28
58	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná bez područek, 120kg	600	1 146,00	1 386,66
59	Židle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami, 120kg,	2 000	1 800,00	2 178,00
60	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek - 100 kg	3 500	414,00	500,94
61	Židle kovová čalouněná konferenční bez područek - 130 kg	4 000	1 548,00	1 873,08
62	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami - 100 kg	600	696,00	842,16
63	Židle kovová čalouněná konferenční s područkami - 130 kg	1 500	1 776,00	2 148,96
64	Křeslo dřevěné čalouněné pevné	500	3 240,00	3 920,40
65	Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami	200	2 292,00	2 773,32
66	Válenda čalouněná s úložným prostorem	2 000	5 494,44	6 648,27
CELKEM		55 090		

Cenová tabulka ARBYD s.r.o. - jednotkové ceny

Pořadové číslo	Název zboží	Předpokládaný počet kusů/balení	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za jednotku v Kč včetně DPH 21 %
1	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	800	1 717,00	2 077,57
2	Stůl kancelářský psací rozměr 1400x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 000	1 811,00	2 191,31
3	Stůl kancelářský psací rozměr 1600x800x730, tloušťka desky LTD 25 mm	1 200	1 896,00	2 294,16
4	Stůl kancelářský psací rozměr 1200x700x730, tloušťka desky LTD 25 mm	200	1 640,00	1 984,40
5	Stůl kancelářský pod PC, výšuv pro klávesnici, 1200x700x730, horní deska LTD 25mm, výšuvná deska 18 mm	500	1 854,00	2 243,34
6	Stůl kancelářský manipulační 1400x700x730	500	1 250,00	1 512,50
7	Kontejner ke kancelářskému stolu-centrální zámek, 430x800x610, LTD 18 mm	2 500	2 058,00	2 490,18
8	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1200x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	964,00	1 166,44
9	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1400x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	100	1 030,00	1 246,30
10	Nástavec stolu dřevěný dělený, 1600x320x360, horní deska LTD 25mm, jinak 18mm	400	1 096,00	1 326,16
11	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 700x700x730, LTD 25mm	200	632,00	764,72
12	Stůl jednací přídavný čtvrtkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	300	704,00	851,84
13	Stůl jednací přídavný půlkruh s podpěrou kov.nohou, 800x800x730, LTD 25mm	100	743,00	899,03
14	Stůl jednací přídavný oblý, 3x podpěr.kov.noha, 1500x800x730, LTD 25mm	100	1 368,00	1 655,28
15	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1400x400x730, LTD 25mm	100	738,00	892,98
16	Stůl jednací přídavný oblý ovál s podpěrou kov.nohou, 1600x450x730, LTD 25mm	100	821,00	993,41
17	Stůl konferenční kruhový, průměr 700, centrální noha, výška 650	300	2 067,00	2 501,07
18	Stůl konferenční obdélníkový 1000x600x650, kovové nohy	500	1 786,00	2 161,06
19	Stůl kancelářský rohový levý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 680,00	3 242,80
20	Stůl kancelářský rohový pravý 1600/1200x800/700x730, LTD 25mm, kombinace LTD+kov	200	2 680,00	3 242,80
21	Stůl pracovní universální 800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	2 181,00	2 639,01
22	Stůl pracovní universální 1200x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	850	2 413,00	2 919,73
23	Stůl pracovní universální 1600x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	950	2 632,00	3 184,72
24	Stůl pracovní universální 1800x800x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	600	2 736,00	3 310,56
25	Stůl pracovní universální 2000x1000x730, kovová konstrukce, LTD25mm (využití jako pracovní, jednací i jídelní)	500	3 063,00	3 706,23
26	Skříň knihovna prosklená 800x440x1780, 3/5 sklo, 2/5 plně dveře, 1 mezistěna, LTD 18mm	950	3 600,00	4 356,00
27	Skříň registrační šanonová, 800x440x1780, plně dveře, mezistěna, LTD 18mm	1 200	3 152,00	3 813,92
28	Skříň 1-dveřová šatní 600x440x1780, s výšuv.věšákem, mezistěna, LTD 18mm	400	2 373,00	2 871,33
29	Skříň 2-dveřová šatní s šatní tyčí 800x600x1780, plně dveře, 1 pevná mezistěna, LTD 18mm	1 000	3 255,00	3 938,55
30	Skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, plně dveře, šatní vložka, mezistěna, LTD 18mm	2 000	3 921,00	4 744,41
31	Skříň 2-dveřová policová 800x440x1780, 3/5 police, 2/5 plně dveře, LTD 18mm	800	2 820,00	3 412,20
32	Skříň otevřená policová 800x420x1780, 5/5 police, pevná mezistěna, LTD 18mm	400	2 299,00	2 781,79

33	Skříň roletová policová se zámkem s úchyt. lištou 800x420x1780, mezistěna, LTD 18mm	450	7 202,00	8 714,42
34	Skříňka otevřená nízká s 1 polici, 800x420x720, LTD 18mm	200	1 283,00	1 552,43
35	Skříňka rohová nízká s 1 polici, 800x440x720, LTD 18mm	300	1 022,00	1 236,62
36	Skříňka s dvířky nízká s 1 polici, 800x440x720, plně dveře, LTD 18mm	650	1 780,00	2 153,80
37	Skříňka 3-zásuvková nízká s nikou, 800x440x720, LTD 18mm	500	3 081,00	3 728,01
38	Police závěsná kombinace LTD+kov, 760x230x220, LTD 18mm	1 700	838,00	1 013,98
39	Nástavec na 2-dveř. skříň 800x440x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	400	1 749,00	2 116,29
40	Nástavec na 2-dveř. šatní skříň 800x600x720, dveře 2 křídle, LTD 18mm, 1 police	2 000	1 930,00	2 335,30
41	Nástavec na 1-dveř. šatní skříň 600x440x720, dveře 1 křídle, LTD 18mm, 1 police	200	1 457,00	1 762,97
42	Skříňka pod TV s nikou 800x600x1100, 2/3 2 křídle dveře, LTD 18mm, 1 police	300	2 399,00	2 902,79
43	Vešáková stěna 600x18x1200	900	576,00	696,96
44	Průchodka pro kabeláž průměr 60mm	1 000	13,00	15,73
45	Elektrokanál pro vedení el. instalace pro stoly nábytek 1000/1200/1400x60x100	1 100	580,00	701,80
46	Vešák stojanový kovový (černý nebo chrom)+odkládání deštníků	1 000	652,00	788,92
47	Šatní skříň služební s nástavcem	1 700	7 983,00	9 659,43
48	Rekřídlační sada pro zvýšení stolu pracovního univerzálního až o 10 cm	200	257,00	310,97
49	Dataport- přípojné místo ke stolu pracovnímu univerzální (2x220V, 2xRJ45, 1xUSB), mechanický, otočný	100	5 013,00	6 065,73
50	Sokl pro skříňové prvky (800x420, 800x580, 600x420 mm jednotná cena)	100	491,00	594,11
51	Dispečerské křeslo pro nepřetržitý provoz - 160 kg (výběr ze dvou velikostí A,B)	900	6 210,00	7 514,10
52	Dispečerské křeslo pro operační centra, velikosti A,B,C,D, kombinace látky a koženka, posuvný sedák, výškově stavitelný opěrák	50	26 726,00	32 338,46
53	Podnožka naklápěcí pro křeslo pro operační centra	20	6 204,00	7 506,84
54	Ramínko na šaty pro křeslo pro operační centra	20	945,00	1 143,45
55	Křeslo manažerské čalouněné 130kg - opěrák ze síťoviny	1 500	5 348,00	6 471,08
56	Křeslo kancelářské čalouněné, 130kg	3 000	2 714,00	3 283,94
57	Zídle dřevěná čalouněná s kovovou kostrou - 120 kg	2 000	2 059,00	2 491,39
58	Zídle kancelářská otočná čalouněná pojízdná bez područek, 120kg	600	1 098,00	1 328,58
59	Zídle kancelářská otočná čalouněná pojízdná s područkami, 120kg,	2 000	1 725,00	2 087,25
60	Zídle kovová čalouněná konferenční bez područek - 100 kg	3 500	397,00	480,37
61	Zídle kovová čalouněná konferenční bez područek - 130 kg	4 000	1 484,00	1 795,64
62	Zídle kovová čalouněná konferenční s područkami - 100 kg	600	667,00	807,07
63	Zídle kovová čalouněná konferenční s područkami - 130 kg	1 500	1 702,00	2 059,42
64	Křeslo dřevěné čalouněné pevné	500	2 577,00	3 118,17
65	Křeslo kovové čalouněné konferenční s područkami	200	2 197,00	2 658,37
66	Válenda čalouněná s úložným prostorem	2 000	5 591,00	6 765,11
CELKEM		55 090		

Seznam veřejných zadavatelů

	Název
1	Bytová správa Ministerstva vnitra
2	Centrum sportu Ministerstva vnitra
3	Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
4	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
5	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
6	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
7	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
8	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
9	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje
10	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
11	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
12	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
13	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
14	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
15	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
16	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
17	Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
18	Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
19	Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje - OMTZ
20	Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
21	Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
22	Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
23	Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
24	Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
25	Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
26	Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
27	Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
28	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
29	Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
30	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
31	Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
32	Česká republika - Muzeum Policie České republiky
33	Česká republika - Policejní akademie České republiky v Praze
34	Česká republika - SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
35	Česká republika - Státní oblastní archiv v Třeboni
36	Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku
37	Česká republika - Zemský archiv v Opavě
38	Generální ředitelství HZS ČR
39	GŘ HZS ČR - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
40	GŘ HZS ČR - Skladovací a opravárenské zařízení HZS Olomouc
41	GŘ HZS ČR - Technický ústav PO
42	Institut pro veřejnou správu Praha
43	Ministerstvo vnitra
44	Moravský zemský archiv v Brně
45	Národní archiv
46	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno
47	Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Frýdek-Místek
48	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
49	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
50	Správa základních registrů

51	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
52	Státní oblastní archiv v Plzni
53	Státní oblastní archiv v Praze
54	Tiskárna Ministerstva vnitra
55	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
56	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
57	Záchranný útvar HZS ČR
58	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
59	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra